

*Poecilotheria* E. Sim.

*Scurria* C. L. Koch, Uebersicht des Arachnidensystems, V, 1850, p. 74; Ausserer, Verhandl. k. k. zoolog. botan. Ges. Wien, XXI, 1871, p. 199 (nomen praeoccupatum).

*Poecilotheria* E. Sim., Bull. Soc. Zool. France, X, 1885, p. 38.

5. *Poecilotheria fasciata* (Latr.).

*Mygale fasciata* Latr., Hist. Nat. Crust. Ins. IX, 1804, p. 260.

*Poecilotheria fasciata* E. Sim., Bull. Soc. Zool. France X, 1885, p. 38 (ubi synonyma videantur).

Mehrere ♀ und 1 ♂ von Peradeniya.

Diese grosse prächtige Vogelspinne wird ausser von Ceylon nur noch von Ramnad, Madura (E. Simon) angegeben.

[Von einem gut erhaltenen ♂ der Sarasin'schen Ausbeute im Museum Basel machte ich mir vor 6 Jahren folgende Notizen: Zeichnung des Abdomen, beim ♀ so charakteristisch, hier gänzlich erloschen; sehr schön sind dagegen eine gebogene gelbe Längstrieme der Metatarsen und zwei gelbe Längswische der Tarsen auf der Rückenseite. Beinpaar I und IV kaum an Länge verschieden. Leibeslänge 35, mit den Mandibeln 38 mill., Länge des Cephalothorax 18, Breite desselben bis 14,5, Länge eines Beines des I. Paares 61, des II. 55, des III. 49,5, des IV. 60 mill., Palpus 32 mill. lang.]

Familia *Uloboridae*.*Philoponus* Thor.

Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) V, 1887, p. 127.

6. *Philoponus* — —.

Ein noch unausgebildetes Exemplar von Minikoy.

Ich kann es nicht von *Philoponus pinnipes* (Thor.) unterscheiden, welches Thorell nach einem gleichfalls unausgebildeten Exemplare von Celebes beschrieb. Seine Synonymie lautet:

*Uloborus pinnipes* Thor., Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, X, 1877, p. 452.

*Philoponus pinnipes* Thor., ibid. (2) V, 1887, p. 127.

*Uloborus pinnipes* Thor., ibid. (2) VIII, 1889/90, p. 239.

Familia *Eresidae*.*Stegodyphus* E. Sim.

Ann. Soc. Ent. France (5) III, 1873, p. 336.