

Katalog SADNIH VRST IN SORT




Na obrobju celjske kotline se v zavetju posavskih planin nahaja Sadjarstvo Mirozan d.d., družba, ki uspešno posluje že več kot 50 let. Glavni dejavnosti družbe sta pridelovanje jabolk in sadnih sadik.

Pomembnejša dejavnost naše družbe je že od samega začetka pridelava sadnih sadik. Sami pridelamo večino sadnih vrst: jablana, hruške, slive, češnje, višnje, breskve, marelice, nektarine, lesko, ribez, maline, robide... Poleg tega pa vam nudimo tudi sadike: orehov, aktinidije, ameriških borovnic, kakija... Imamo zelo pester sortni izbor, saj nudimo preko 150 različnih sort sadnih dreves in sadnega grmičevja. Izbor je prilagojen ljubiteljskim sadjarjem in tistim, ki se s pridelavo ukvarjajo poklicno. Na voljo so tudi najmodernejši mutanti sort jabolk: **Jonagold de Coster®**, **Zlati delišes Reinders®**, **Braeburn Marired (COV)**, **Fuji Kiku®8 Brak (COV)**, **Gala Galaxy Selecta®**, **Gala Brookfield®Baigent (COV)**...

V našem podjetju so sadne sadike na voljo kupcem od konec oktobra do sredine aprila. Preko veleprodajne mreže prodajamo sadike po vsej Sloveniji. Dolgoletni izvoz na zahtevna zahodnoevropska tržišča pa potrjuje, da je kakovost naših sadik doma in v tujini uveljavljena in cenjena.

KAZALO



JABLANE

Pregled po času zorenja

jablane	julij	avgust	september	oktober
BELIČNIK	■			
CLOSE	■			
VISTA BELA	■			
JULYRED		■		
DISCOVERY		■		
JERSEYMACK		■		
NELA		■		
SUMMERRED		■		
GRAFENŠTAJNC			■	
CIGANČICA			■	
ELSTAR			■	
JAMES GRIEVE			■	
GALA			■	
KOKSOVA			■	
LORD LAMBOURN			■	
TOPAZ			■	
ZLATA PARMENA			■	
ANANAS RENETA			■	
SEVNIŠKA VOŠČENKA			■	
FANTAZIJA			■	
DELORINA			■	
PRODUKTA			■	
RDEČI JONATAN			■	
ZLATI DELIŠES			■	
CARJEVIČ			■	
JONAGOLD			■	
KANADKA			■	
GLOSTER			■	
RDEČI BOSKOP			■	
ECOLETTE			■	
REGLINDIS			■	
GORIŠKA SEVKA			■	
PRIMA			■	
IDARED			■	
LONDON PEPING			■	
BRAEBURN				■
KRIVOPECELJ				■
MUTSU				■
ENTERPRISE				■
MAJDA				■
ONTARIO				■
ŠAMPANJSKA RENETA				■
GOLD RUSH				■
GRENNY SMITH				■
MOŠANCELJ				■
FUJI				■
BOBOVEC				■

CLOSE



- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** dobra, zarodi pozno
- **Čas obiranja:** konec junija
- **Plodovi:** srednje debeli do debeli, asimetrični
- **Koža:** gladka, rdeče obarvana
- **Meso:** svetlo, sočno, krhko, sladko kislega okusa
- **Skladiščenje:** 8 do 10 dni

BELIČNIK



- **Rast:** šibka do srednja
- **Rodnost:** redna in obilna, zarodi v drugem letu (MM 106)
- **Čas obiranja:** sredina julija
- **Plodovi:** drobn
- **Koža:** belkaste barve, tanka, nežna
- **Meso:** zelenkasto belo, sočno, krhko, kiselkastega okusa
- **Skladiščenje:** 8 do 10 dni

Občutljiv za odtiske

Občutljiv za spomladansko pozebo

VISTA BELLA



- **Rast:** zelo bujna
- **Rodnost:** obilna, zarodi v tretjem letu (M9), sicer kasneje
- **Čas obiranja:** konec julija
- **Plodovi:** drobn, nepravilne oblike
- **Koža:** gladka, temnordeče barve
- **Meso:** sočno, sladko-kislega okusa
- **Skladiščenje:** do 10

Odporna proti zimskemu mrazu in spomladanski pozabi; primerna za takojšno porabo

JULYRED



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** obilna, zarodi srednje zgodaj
- **Čas obiranja:** začetek julija
- **Plodovi:** srednje debeli, sploščeno okrogli
- **Koža:** gladka, prekrita z rdečo barvo
- **Meso:** svetlo, srednje čvrsto, sočno, sladko kislega okusa
- **Skladiščenje:** 10 do 20 dni

JERSEYMACK



- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** obilna ob redčenju, zarodi v drugem letu (M9), v tretjem (MM106)
- **Čas obiranja:** sredina avgusta
- **Plodovi:** srednje debeli, rahlo sploščeni, gladko kožo prekriva temno rdeča barva. Meso je sočno, sladko-kislega okus
- **Skladiščenje:** do 20 dni

Občutljiva za odtiske in prevoze
Odporna proti spomladanski pozebi

DISCOVERY



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** zmerna, cveti zgodaj, zarodi v tretjem letu (M9)
- **Čas obiranja:** konec julija
- **Plodovi:** drobni, sploščeni, meso je sočno, prijetnega okusa
- **Skladiščenje:** mesec dni

Odporna proti škrlupu, občutljiva za spomladanski mraz

MANTET



- **Rast:** srednje bujna do bujna
- **Rodnost:** izmenična, zarodi zgodaj
- **Čas obiranja:** začetek avgusta
- **Plodovi:** srednje debeli, koža je tanka, gladka, rdeče barve
- **Meso:** rumenkasto-belo, krhko, zelo sočno, sladko- kislega okus
- **Skladiščenje:** do 10 dni

SUMMERRED



- **Rast:** šibka do srednje bujna
- **Rodnost:** redna in obilna, zarodi v drugem letu (M9)
- **Čas obiranja:** sredina avgusta
- **Plodovi:** drobni, koničaste oblike.
- **Koža** je gladka, temno rdeče barve.
- **Meso:** čvrsto, drobnozrnato, sočno, kiselkastega okusa
- **Skladiščenje:** do 1. meseca

Zelo občutljiva za škrlup, odporna proti zimskemu mrazu


JAMES GRIEVE



- **Rast:** šibka do srednje bujna
- **Rodnost:** redna in obilna, zarodi v drugem letu (MM 106)
- **Čas obiranja:** konec avgusta
- **Plodovi:** srednje debeli, podolgovati. Gladka koža je ob obiranju zelenkasta, na sončni strani rdečkasta.
- **Meso:** sočno, čvrsto, kiselkastega okusa

Občutljiv za odtiske in prevoze
Primeren za svežo porabo

GRAFENŠTAJNC



- **Rast:** zelo bujna, velika krošnja
- **Rodnost:** srednje dobra, zarodi pozno
- **Čas obiranja:** konec avgusta
- **Plodovi:** srednje debeli, nepravilne oblike, koža je gladka, z rdečimi progami, v shrambi postanejo nekoliko mastni
- **Meso:** precej sočno, drobno zrnato, vinsko sladko-kislega okusa
- **Skladiščenje:** do konca oktobra, v hladilnici do decembra ali januarja

Občutljiv na škrlup

LOBO



- **Rast:** šibka do srednje bujna
- **Rodnost:** zelo dobra, zarodi zgodaj, v drugem letu (MM106)
- **Čas obiranja:** začetek septembra
- **Plodovi:** srednje debeli, pravilne oblike, koža je gladka, z vijoličastim odtenkom
- **Meso:** drobnozrnato, sočno, sladko-kislega okusa
- **Skladiščenje:** do 1. meseca

Občutljiv za odtiske in prevoze
Odporen proti zimskemu mrazu

GALA



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** redna in dobra, zarodi v drugem letu (M9)
- **Čas obiranja:** začetek septembra
- **Plodovi:** srednje drobni, ploščato okrogli, koža je gladka, s svetlo rdečo barvo
- **Meso:** sočno, aromatično in sladko
- **Skladiščenje:** do decembra, v hladilnici do marca

ELSTAR



- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** redna in obilna, zarodi v drugem letu (M9)
- **Čas obiranja:** začetek septembra
- **Plodovi:** srednje debeli, ploščato okrogli, koža je svetlo rdeče progasta
- **Meso:** sočno, prijetno sladko-kislega okusa
- **Skladiščenje:** do decembra, v hladilnici do sredine marca

LORD LAMBOURNE



- **Rast:** šibka, široka krošnja
- **Rodnost:** redna in obilna, zarodi v tretjem letu
- **Čas obiranja:** sredina septembra
- **Plodovi:** srednje debeli, sploščeno okrogli, koža nekoliko hrapava. Pri poznem obiranju so plodovi intenzivno obarvani in malo mastni
- **Meso:** sočno, sladko-kislo
- **Skladiščenje:** do novembra, v hladilnici do marca

Primeren za svežo porabo in predelavo
Odporna proti spomladanskemu mrazu.

ALKMENE



- **Rast:** srednje bujna, čokata
- **Rodnost:** v prvih letih obilno cveti in malo rodi, zarodi v drugem letu (M9)
- **Čas obiranja:** konec avgusta
- **Plodovi:** drobni, pravilne oblike,
- **Meso:** rumenkasto, sočno, srednje čvrsto do krhko, sladko-kislega okusa
- **Skladiščenje:** do novembra

CIGANČICA



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** dobra
- **Čas obiranja:** začetek septembra
- **Plodovi:** podolgovati, koža je temno rdeče barve
- **Meso:** belo-rumeno, sladko-kislo
- **Skladiščenje:** v kleti do decembra

FANTAZIJA



- **Rast:** bujna do srednje bujna
- **Rodnost:** izmenična, obilna, zarodi zgodaj
- **Čas obiranja:** sredina septembra
- **Plodovi:** drobní, sploščeno koža je gladka, zelene in rdeče barve
- **Meso:** sočno in krhko, sladko-kislo
- **Skladiščenje:** do dva meseca

ZLATA PARMENA



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** dobra, zarodi tretje leto (M9), sicer kasneje
- **Čas obiranja:** začetek septembra
- **Plodovi:** srednje debeli, koža je zelenkasto rumene barve, prekrita zrdečimi prižami
- **Meso:** sočno, čvrsto, zelo prijetnega okusa
- **Skladiščenje:** do decembra

Visokokakovostna namizna sorta.

Občutljiva za škrlup, odporna proti zimskemu mrazu

RDEČI JONATAN



- **Rast:** šibka, majhna precej gosta krošnja
- **Rodnost:** obilna, zarodi zgodaj
- **Čas obiranja:** sredina septembra
- **Plodovi:** drobní, koža je gladka, rdeče barve
- **Meso:** čvrsto, sočno, drobnozrnato, sladko-kislo, prijetne arome
- **Skladiščenje:** do februarja, v hladilnici do aprila

Sodi med najboljše zimske sorte

Primeren za svežo porabo in predelavo

Odporen proti spomladanskim pozebam

TOPAZ



- **Rast:** šibka, majhna precej gosta krošnja
- **Rodnost:** obilna, izmenična
- **Čas obiranja:** začetek septembra
- **Plodovi:** drobní, koža je rdeče oranžne barve, prižasta
- **Meso:** čvrsto, sočno, kislega okusa
- **Skladiščenje:** do februarja, v hladilnici do aprila

Sorta je odporna proti škrlupu

Primerna za ekološko pridelavo

SUNRISE



- **Rast:** šibka
- **Rodnost:** obilna, izmenična
- **Čas obiranja:** začetek avgusta
- **Plodovi:** drobni, koža je gladka, rdeče barve
- **Meso:** sočno in hrustljivo

CARJEVIČ



- **Rast:** srednje bujno, vitko drevo
- **Rodnost:** zmerna, izmenična
- **Čas obiranja:** začetek oktobra
- **Plodovi:** srednje drobni, ploščato okrogli, koža je gladka, svetlo zeleno rumena, na sončni strani rdeča
- **Meso:** sočno, čvrsto, sladko-kislega okusa
- **Skladiščenje:** v hladilnici do aprila

Odporen proti zimskemu mrazu, občutljiv za spomladanski mraz, odtiske in prevoz

DOLENJSKA (SEVNIŠKA) VOŠČENKA



- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** redna in obilna, zarodi zgodaj
- **Čas obiranja:** sredina septembra
- **Plodovi:** srednje debeli, užitni takoj, koža je zelenkasto rumena, prekrita z voščeno prevleko
- **Meso:** rumenkasto, sočno
- **Skladiščenje:** do februarja

KOKSOVA ORANŽNA RENETA



- **Rast:** bujna, z gosto krošnjo
- **Rodnost:** redna in obilna, zarodiv drugem letu (M9)
- **Čas obiranja:** začetek septembra
- **Plodovi:** drobni, ploščato okrogli sploščeno okrogli, koža je hrapava
- **Meso:** čvrsto, sočno
- **Skladiščenje:** v kleti do decembra, v hladilnici do februarja

Odporna na spomladanski mraz, občutljiva na zimski mraz in virusne bolezni

JONAGOLD



- **Rast:** bujna, široka krošnja
- **Rodnost:** redno in zelo dobro, zarodi v drugem letu (M9)
- **Čas obiranja:** konec septembra
- **Plodovi:** debeli, okrogli, koža je zelenkasto rumena, rdeča odvisna od sončne lege sadike
- **Meso:** sočno, prijetnega okusa
- **Skladiščenje:** v kleti do decembra, v hladilnici do maja

Visokokakovostna namizna sorta

Zelo občutljiv za spomladansko pozebo in zimski mraz

KANADKA



- **Rast:** bujna, zelo široka krošnja
- **Rodnost:** zmerna, izmenična, ker dolgo cveti, redko pozebe
- **Čas obiranja:** konec septembra
- **Plodovi:** debeli, ploščate oblike, koža je hrapava z značilnimi velikimi rjastimi pikicami
- **Meso:** ob obiranju čvrsto, kasneje prhko, odličnega sladko-kislega okusa
- **Skladiščenje:** v kleti do februarja, v hladilnici do maja

DELORINA



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** nagnjena k izmenični rodnosti
- **Čas obiranja:** sredina septembra
- **Plodovi:** srednje debeli, rahlo podolgovati, živo rdeče barve
- **Meso:** sočno, čvrsto, sladkega okusa

Odporna proti škrlupu

ZLATI DELIŠES



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** rodi obilno, zarodi v drugem letu (M9), brez redčenja rodi izmenično
- **Čas obiranja:** konec septembra
- **Plodovi:** srednje debeli, podolgovati, koža je rahlo hrapava
- **Meso:** sočno, sladkega okusa, z blago kislino
- **Skladiščenje:** v kleti do januarja, v hladilnici do junija

Občutljiv na odtiske in prevoz

Zelo občutljiv za škrlup, zelo odporen proti spomladanskemu mrazu

GLOSTER



- **Rast:** zelo bujna, pokončna
- **Rodnost:** rodi redno(redčenje) in obilno, zarodi v drugem letu (M9)
- **Čas obiranja:** konec septembra
- **Plodovi:** srednje debeli do debeli, koničasti, koža je gladka, rdeče barve
- **Meso:** kiselkast okus
- **Skladiščenje:** do konca marca, v hladilnici do konca maja

Občutljiv na škrlup

Odporen proti zimskemu mrazu in spomladanski pozebi

MELROSE



- **Rast:** bujna do srednje bujna
- **Rodnost:** rodi srednje dobro, zarodi v tretjem letu (M9)
- **Čas obiranja:** konec septembra
- **Plodovi:** debeli, sploščeno okrogli, koža je nekoliko hrapava
- **Meso:** čvrsto, sočno, sladko-kislo
- **Skladiščenje:** do februarja, v hladilnici do junija

Primeren za svežo porabo

Dobro se skladišči v navadnih kletih

KRIVOPECELJ



- **Rast:** bujna, široka krošnja
- **Rodnost:** pozna, rodi obilno, izmenično
- **Čas obiranja:** začetek oktobra
- **Plodovi:** srednje debeli, podolgovati ali ovalni, debeli plodovi so za takojšnje porabo.
- **Koža** je gladka, bleščeča, z živo rdečimi prižami
- **Meso:** čvrsto, sočno, osvežujočega kiselkastega okusa
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži do marca, v hladilnici do maja

Odporen za spomladanski mraz

LONDONSKI PEPING



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** zgodaj, rodi redno in obilno
- **Čas obiranja:** začetek oktobra
- **Plodovi:** srednje debeli, z značilnimi rebri ob muhi, koža je gladka, v shrambi postane mastna
- **Meso:** čvrsto, drobnozrnato, sladko-kislega okusa
- **Skladiščenje:** plodovi so uporabni od decembra do aprila

Občutljiv za odtiske in prevoz

Zelo občutljiv za škrlup

GOLDRUSH



- **Rast:** šibka
- **Rodnost:** zmerna, izmenična
- **Čas obiranja:** sredina oktobra
- **Plodovi:** podobeni zlatemu delišesu, koža je rumeno zelene barve, pokrita z rjastimi lenticelami
- **Meso:** sladkega okusa
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži do februarja

Odporna proti škrlupu

RDEČI BOSKOP



- **Rast:** zelo bujna, velika krošnja
- **Rodnost:** zarodi pozno, rodi izmenično
- **Čas obiranja:** konec septembra
- **Plodovi:** debeli, nepravilne oblike, koža je hrapava, rjasta
- **Meso:** čvrsto, grobozrnato, zrelo je sočno, kiselkasto
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži do februarja

Za svežo porabo in predelavo

MUTSU



- **Rast:** zelo bujna, široka krošnja
- **Rodnost:** rodi izmenično a obilno, zarodi v tretjem letu (M9)
- **Čas obiranja:** začetek oktobra
- **Plodovi:** debeli, ploščato okrogli, koža je gladka
- **Meso:** čvrsto, sladkega okusa, z malo kisline
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži do marca, v hladilnici do junija

Zelo občutljiv za škrlup in zimski mraz

IDARED



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** redna in obilna, zarodi v drugem letu (M9)
- **Čas obiranja:** začetek oktobra
- **Plodovi:** debeli, nekoliko sploščeni, koža je gladka prekrita z svetlo rdečo barvo
- **Meso:** sočno, čvrsto, kiselkastega okusa
- **Skladiščenje:** v navadnem skladišču zdrži do aprila, v hladilnici do konca junija

Za svežo porabo in predelavo

MOŠANCELJ



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** zarodi pozno, ok. desetega leta, rodi obilno
- **Čas obiranja:** sredi oktobra
- **Plodovi:** drobni, podolgovati
- **Meso:** čvrsto, sočno, vinsko kiselkastega okusa
- **Skladiščenje:** uporaben je od januarja do maja

Odličen za predelavo

MAJDA



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** redna, zarodi v drugem letu (M9) oz. v tretjem (MM106)
- **Čas obiranja:** sredina oktobra
- **Plodovi:** srdenje debeli, pravilne oblike, koža je karminasto rdeče barve
- **Meso:** kiselo, osvežujoče, zelo čvrsto, pri predelavi ne potemni
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži do marca, v hladilnici pa šest mesecev

Zelo primerna za predelavo, deitno jabolko

NJ 327249 (ŠIFRA)



- **Rast:** šibka
- **Rodnost:** zarodi srednje zgodaj, rodi dobro
- **Čas obiranja:** začetek oktobra
- **Plodovi:** drobni, pravilne oblike, koža je rdeče barve, prižasta
- **Meso:** kislega okusa
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži do junija

Jabolko za diabetike

BOBOVEC



- **Rast:** srednje bujna, velika krošnja
- **Rodnost:** zarodi pozno, rodi obilno – izmenično; pozno cveti – uide spomladanski pozebi
- **Čas obiranja:** konec oktobra
- **Plodovi:** drobni, valjasti, koža je zelene barve, na sončni strani zamolklo rdeče priže
- **Meso:** trdo, pri skladiščenju se zmehta, sladko-kislega okusa, trpko
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži do maja

Sorta za predelavo

ŠAMPANJSKA RENETA



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** redna in obilna, zarodi zgodaj
- **Čas obiranja:** sredi oktobra
- **Plodovi:** srednje debeli, ploščati, koža je gladka, pri skladiščenju mastna
- **Meso:** ob obiranju trdo in zelo kislo, kasneje se kislina omili, nekoliko trpko
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži do junija

Odporna proti zimskemu mrazu
Jabolko za diabetike

ONTARIO



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** zarodi hitro, dobro a izmenično rodi
- **Čas obiranja:** konec oktobra
- **Plodovi:** debeli, ploščati, koža je gladka, modrikasto-vijolične barve
- **Meso:** mehko, sočno, precej kislo
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži do marca, v hladilnici do maja

Sorta občutljiva za zimski mraz in monilijo, odporena proti škrlupu in spomladanskem mrazu

BRAEBURN



- **Rast:** šibka, zbita
- **Rodnost:** zarodi srednje zgodaj, rodi izmenično
- **Čas obiranja:** sredina oktobra
- **Plodovi:** drobnji, sploščeno okrogli ali podolgovati
- **Meso:** čvrsto, sočno, kiselkasto
- **Skladiščenje:** do konca aprila

Sorta dobra za skladiščenje

FUJI



- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** dobra, lahko izmenična, zgodnja
- **Čas obiranja:** sredina oktobra
- **Plodovi:** srednje debeli, podolgovati, koža je rdeče prižaste barve
- **Meso:** rumenkasto, čvrsto, sočno, sladkega okusa
- **Skladiščenje:** 7 do 8 mesecev

GRANNY SMITH



- **Rast:** srednje bujna do bujna
- **Rodnost:** srednje pozna, lahko izmenična
- **Čas obiranja:** sredina oktobra
- **Plodovi:** srednje debeli, koža je izrazito zelene barve čvrsta, z belimi lenticelami
- **Meso:** čvrsto, kiselkasto, osveženo, vsebuje manj sladkorja
- **Skladiščenje:** do aprila, ter do julija iz hladilnice

Sorta dobra za skladiščenje

NELA



- **Čas obiranja:** začetek avgusta
- **Koža:** prekrita z rdečo prižasto barvo
- **Okus:** kisel
- **Skladiščenje:** plodovi imajo zelo slabo skladiščno sposobnost

Je odporna proti škrlupu in malo občutljiva za pepelasto plesen in ognjevko

RED FREE



- **Rodnost:** sorta je nagnjena k izmenični rodnosti
- **Čas obiranja:** začetek avgusta
- **Plodovi:** temno rdeče barve
- **Okus:** sladek
- **Skladiščenje:** sorta se zelo slabo skladišči

Je odporna proti škrlupu in zelo malo občutljiva za pepelasto plesen in ognjevko

PRODUKTA



- **Rodnost:** visoka
- **Čas obiranja:** sredina septembra
- **Plodovi:** srednje do zelo debeli
- **Koža:** ob obiranju zeleno rumena, kasneje kremasto rumena
- **Skladiščenje:** sorta ima slabo skladiščno sposobnost

Je odporna na škrlup in zelo malo občutljiva za pepelasto plesen

HARMONIE



- **Rodnost:** izmenična
- **Čas obiranja:** sredina septembra
- **Koža:** skoraj v celoti jo prekriva živo rdeča barva
- Okus: sladek
- **Skladiščenje:** plodovi imajo slabo skladiščno sposobnost

Je odporna proti škrlupu in precej občutljiva za pepelasto plesen

RELINDA



- **Rodnost:** redna
- **Čas obiranja:** sredina septembra
- **Plodovi:** živahno rdeče barve z mrežasto razporejeno rjo
- **Koža:** plodovi so rumeno rdeče barve
- **Skladiščenje:** odlično

Je odporna proti škrlupu in ognjevki ter malo občutljiva za pepelasto plesen

FLORINA



- **Rodnost:** izmenična
- **Čas obiranja:** konec septembra
- **Koža:** škrlatno rdeče barve
- Okus: sladek
- **Skladiščenje:** dobro

Je odporna proti škrlupu in malo občutljiva za pepelasto plesen in ognjevko

ENTERPRISE



- **Rodnost:** sorta je nagnjena k izmenični rodnosti
- **Čas obiranja:** sredina oktobra
- **Koža:** vinsko rdeče barve
- Okus: sladek
- **Skladiščenje:** dobro

Je odporna proti škrlupu in malo občutljiva za pepelasto plesen in ognjevko

LIZET



- Okrasna drobnoplodna jablana, opraševalna
- Velikost do 4 m



HRUŠKE

Pregled po času zorenja

hruške	julij			avgust			september			oktober		
JUNIJSKA LEPOTICA	■											
ZGODNJA MORETINIJEVA			■									
KLAPOVA				■								
VILJAMOVKA					■							
RDEČA VILJAMOVKA					■							
KLERŽO							■					
FETELOVA							■					
KONFERANS								■				
PAKHAMOVA								■				
DRUŠTVENKA								■				
BOSKOVA								■				
VINSKA MOŠTNICA										■		
PASSE CRASSANE											■	
PASTORJEVA											■	
NEŠPLJA												■
KUTINA-LESKOVAČKA									■			

nashi	julij			avgust			september			oktober		
KOSUI						■						
HOSUI							■					
SHINSSEIKI							■					

JUNIJSKA LEPOTICA



- **Rast:** srednje bujna, ne zahteva krajšanja vej
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, rodi dobro
- **Cveti** zgodaj in je občutljiva na pozebo med cvetenjem
- **Čas obiranja:** začetek julija
- **Plod:** srednje velik, podolgovat, meso je belo, sočno, sladko
- **Skladiščenje:** vzdrži do 5 dni

Primerna za toplejša področja

ZGODNJA MORETINIJEVA



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, rodnost je dobra, redna
- **Cveti** srednje zgodaj
- **Čas obiranja:** začetek avgusta
- **Plod:** srednje debel, kožica je tanka, meso je belkasto, čvrsto, masleno, zelo dobrega sladkega okusa
- **Skladiščenje:** vzdrži do 10 dni

Primerna za topla področja, občutljiva za škrlup in hrušev ožig

KLAPOVA



- **Rast:** srednje bujna, oblikuje široko krošnjo
 - **Rodnost:** srednje dobra, rodi redno
 - **Čas obiranja:** sredina avgusta
 - **Plod:** srednje debel, kožica pokrita s številnimi drobnimi pikicami, meso je rumenkasto belo, sočno, sladko kiselkastega okusa
 - **Skladiščenje:** v kleti vzdrži 10 dni, v hladilnici 30 dni
- Uspeva v zmerno toplih območjih, odporna proti zimski in spomladanski pozehi, občutljiva za škrlup

RDEČA VILJAMOVKA



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** kasnejša in nekoliko slabša kot pri viljamovki
- **Čas obiranja:** konec avgusta
- **Plod:** srednje debel, kožica je rdeče prelita, meso je belkasto, sočno, sladko, z muškatno aromo
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži do 10 dni, v hladilnici do novembra

Močno občutljiva za hrušev ožig, ni za predelavo

VILJAMOVKA



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, rodi redno in obilno
- **Čas obiranja:** konec avgusta
- **Plod:** srednje debel, kožica zelenkasto rumena, rjasta ob peclju. Meso belkasto, zelo sočno, sladko, z muškatno aromo
- **Skladiščenje:** vzdrži do 10 dni, v hladilnici do novembra

Ni zahtevna za podnebne razmere, odlična za svežo porabo in predelavo. Zelo občutljiva za hrušev ožig

KLERŽO



- **Rast:** slaba, slabo se razveja
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, rodi obilno
- **Čas obiranja:** sredina septembra
- **Plodovi:** srednje debeli
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži 30 dni, v hladilnici do januarja

KONFERANS



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, ima redne in velike pridelke
- **Čas obiranja:** sredina septembra
- **Plod:** srednje debel, kožica prelita z rjasto prevleko, meso sočno, sladkega okusa, dišeče
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži do 15 dni, v hladilnici do februarja

Občutljiva je za hudo poletno vročino in hrušev ožig; odlična za svežo porabo in skladiščenje

HARDIJEVA



- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** zarodi pozno, rodi srednje in neredno
- **Čas obiranja:** začetek septembra
- **Plod:** srednje debel
- **Koža:** zeleno-oker barve, rahlo rdečkasta, hrapava, meso je sočno, sladko
- **Skladiščenje:** vzdrži do 20 dni, v hladilnici do decembra

Ena izmed boljših namiznih sort


FETELOVA (ABATE FETEL)



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** rodi srednje dobro
- **Čas obiranja:** sredina septembra
- **Plod:** debel, podaljane oblike, kožica je pokrita z rdečkasto rjavimi pikami, meso je sočno, sladko z rahlo kislino
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži 30 dni, v hladilnici do februarja

Izredno občutljiva za hrušev ožig in fungicide z bakrom, zahteva rodovitna tla

DRUŠTVENKA



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** zarodi pozno, rodi srednje dobro, neredno
- **Čas obiranja:** konec septembra
- **Plod:** debel, z kratkim topim vratom, meso je belkasto, izjemno okusno, kislno sladko in dišeče
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži 30 dni, v hladilnici do aprila

Za zmerno toplo in vlažno podnebje, zelo občutljiva za hrušev ožig, sodi med najokusnejše sorte

PAKHAMOVA



- **Rast:** močna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, rodnost je dobra in redna
- **Čas obiranja:** konec septembra
- **Plod:** srednje debel, zbite oblike, trebušast, meso je sočno, sladko kislega okusa, dišeče
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži do novembra, v hladilnici do februarja

Za toplejše podnebje, odporna proti spomladanskim in zimskim nizkim temperaturam. Zelo občutljiva za hrušev ožig

BOSKOVA



- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** zarodi nekoliko kasneje, rodi redno in ima velike pridelke
- **Čas obiranja:** konec septembra
- **Plod:** srednje debel, meso je sočno, aromatično
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži 20 dni, v hladilnici do februarja

Občutljiva za nizke zimske temperature in zelo občutljiva za hrušev ožig

PASSE CRASSANE



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, rodi redno in dobro
- **Čas obiranja:** sredina oktobra
- **Plod:** debel, jabolčne oblike, koža je debela, meso drobnozrnato, sočno, sladko kislega okusa
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži do decembra, v hladilnici do junija

Občutljiva je za spomladansko in zimsko pozebo; zelo občutljiva za ognjevko
Primerna za dolge in tople jeseni, v zavetnih legah. Za svežo porabo in industrijsko predelavo

PASTORJEVKA



- **Rast:** srednje bujna do bujna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, rodi redno in obilno
- **Čas obiranja:** začetek oktobra
- **Plod:** srednje debel, meso je rumeno, sočno sladko-kislega okusa
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži do 60 dni, v hladilnici do januarja

Občutljiva za ognjevko

DRUARDOVA



- **Rast:** srednje bujna do bujna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, rodi redno in obilno
- **Čas obiranja:** začetek oktobra
- **Plod:** srednje debel, sočno meso
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži do 60 dni, v hladilnici do januarja

VINSKA MOŠTNICA



- **Rast:** srednje bujna do bujna
- **Čas obiranja:** konec oktobra
- **Plodovi:** srednje debeli do debeli
- **Meso:** rumeno-belo
- Odlična za predelavo

NEŠPLJA



- **Rast:** grm ali do 6m visoko drevo, poganjki so bodeči
- **Rodnost:** redna in obilna
- **Čas zorenja:** jeseni, plodovi lahko ostanejo na drevesu in zaradi mraza se umedijo. V decembru jih lahko užiten mehke trgamo z drevesa
- **Plodovi:** užitna je notranjost plodov, pod povrhnjico, medeno sladko-sladkega okusa

Trdi odtrgani plodovi se zmeščajo v dveh ali treh tednih in takrat so užitni

KUTINA

LESKOVAČKA



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, rodi redno ter obilno, cveti pozno
- **Čas obiranja:** začetek oktobra
- **Plodovi:** debeli, jabolčne oblike, meso je rumenkasto, sočno, kiselkastega okusa in zelo aromatično

Občutljiva za nizke zimske temperature in sušo. Najbolj kakovostna sorta za domačo in industrijsko predelavo

NASHI – AZIJSKA HRUŠKA

HOSUI



zrel plod

- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** stalna in zelo obilna
- **Čas obiranja:** začetek septembra
- **Plod:** srednje velik, okrogle oblike, meso je hrustljivo, sočno, kislodolga okusa
- **Skladiščenje:** v hladilnici 4-5 mes.

Priporoča se redčenje plodov na rodnih vejah
Oplodi ga sorta Hosui
Občutljiv za ognjevko

KOSUI



pred zrelostjo

- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** pozna, dobra
- **Čas obiranja:** konec avgusta
- **Plod:** srednje velik, sploščeno okrogle oblike, meso je hrustljivo, zelo sočno, sladek, aromatičen
- **Skladiščenje:** v hladilnici 3-4 mes.

Priporoča se redčenje plodov na rodnih vejah
Oplodi ga sorta Nijisseiki
Občutljiv za ognjevko

NIJISSEIKI



Odličen za komercialno pridelavo

- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** pozna, zelo dobra
- **Čas obiranja:** konec avgusta
- **Plod:** srednje velik, sploščeno okrogle oblike, meso je hrustljivo, zelo sočno, zelo sladko, aromatično
- **Skladiščenje:** v hladilnici do 5 mes.

Priporoča se redčenje plodov na rodnih vejah
Oplodi ga sorta Hosui
Občutljiv za ognjevko

SLIVE

Pregled po času zorenja

slive	julij			avgust			september		
RUTH GESTETTER	■	■	■						
ZGODNJA ČAČANSKA		■	■						
MORETTINI 355		■	■						
ČAČANSKA LEPTICA			■	■					
BILJSKA RANA					■				
ČAČANSKA RODNA						■			
NANCY MIRABELLE						■	■		
GRAF ALTHANS RENEKLODE						■	■		
QUILLINS RENEKLODE						■	■		
BLUEFRE							■		
HERMAN							■		
STANLEY							■		
VALOR							■		
ZELENI RINGLO							■		
DOMAČA ČEŠPLJA								■	

MORETTINI 355



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** dobra, cveti srednje zgodaj
- **Čas obiranja:** sredina julija
- **Plodovi:** debeli, srčaste oblike, meso je rdečkasto, mehko, zelo sočno, sladko-kislega okusa
- **Je avtosterilna**

Sorta je občutljiva za pozebo

CALIFORNIA BLUE



- **Rast:** srednje močna
- **Rodnost:** zarodi srednje zgodaj, rodi redno in srednje dobro, cveti srednje zgodaj
- **Čas obiranja:** konec julija
- **Plodovi:** srednje debeli, elipsaste oblike, meso je čvrsto, manj sočno
- **Je delno samooplodna**

Primerna le za svežo porabo

SHIRO



- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** dobra
- **Čas obiranja:** začetek avgusta
- **Plodovi:** debeli, meso je rumene barve, sladko-kislega okusa
- Je avtosterilna, kostenica, se dolgo skladišči

ČAČANSKA NAJBOLJŠA



- **Rast:** zelo bujna, piramidna krošnja cveti srednje zgodaj
- **Čas obiranja:** začetek avgusta
- **Plodovi:** veliki, ovalne oblike, nekoliko kislega, osvežujočega okusa
- **Je avtosterilna, cepka, oplodi jo sorta stanley**

Primerna za svežo porabo

BLUEFREE



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, rodnost je srednje visoka in stalna, cveti srednje pozno
- **Čas obiranja:** konec avgusta
- **Plodovi:** srednje debeli
- **Je delno samooplodna, cepka, oplodita jo sorti president in stanley**

Primerna le za svežo porabo

STANLEY



- **Rast:** srednje bujna, občutljiva za spomladansko pozebo
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, rodi redno in obilno
- **Čas obiranja:** konec avgusta
- **Plodovi:** zelo debeli, podolgovati, sladko-kislega okusa
- **Je samooplodna, cepka**

Vsestransko uporabni plodovi

DOMAČA ČEŠPLJA



- **Rast:** srednje bujna, pokončna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, rodi obilno, zato včasih izmenično
- **Čas obiranja:** sredina septembra
- **Plodovi:** srednje debeli, podolgovate oblike; meso je čvrsto, sočno, sladko - kisló, zelo aromatično, z majhno kočico
- **Je samooplodna**

Sorta je vsestransko uporabna, odporna proti pozebi in ni občutljiva za monilijo.

PRESIDENT



- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** redno in dobro, zarodi zgodaj
- **Je avtosterilna, cepka**
- **Čas obiranja:** konec septembra
- **Plodovi:** zelo debeli, elipsaste oblike, sočni, sladki. Plodovi so trpežni, lahko jih otresamo z drevesa

Oplodi jo sorta Stanley
Vsestransko uporabna

ERSINGER



- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** redno in dobro, zarodi zgodaj
- **Čas obiranja:** sredina julija
- **Plodovi:** srednje debeli, meso je sladko, aromatično,
- **Je avtosterilna, cepka**

HERMAN



- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** redno in dobro, zarodi zgodaj
- **Čas obiranja:** konec avgusta
- **Plodovi:** srednje veliki
- **Meso:** rumeno, prijetnega okusa

VALOR



- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** redno in dobro, zarodi zgodaj
- **Čas obiranja:** konec avgusta
- **Plodovi:** veliki, okrogli
- **Meso:** rumeno, prijetnega okusa
- **Je avtosterilna, oplodi jo sorta stanley, cepka**

ČAČANSKA LEPOTICA



- **Rast:** srednje močna
- **Rodnost:** redno in dobro, zarodi zgodaj
- **Čas obiranja:** konec julija
- **Plodovi:** zelo veliki, majhna koščica, meso je čvrsto, sočno, aromatično
- **Je samooplodna sorta, cepka**

Primerna za svežo porabo in predelavo

ČAČANSKA ZGODNJA



- **Rast:** močna
- **Rodnost:** redno in dobro, zarodi zgodaj
- **Čas obiranja:** začetek julija
- **Plodovi:** srednje veliki, srednje velika koščica, meso je rumeno, čvrsto, sočno - sladko kislo, aromatično
- Je samoneoplodna sorta, oplodi jo čačanska lepoticca, stanley
- Je cepka

Sorta je odporna na monilijo, sadež odlične kvalitete

BILSKA RANA



- **Rast:** bujna, močna visoka krošnja
- **Rodnost:** redno in dobro, zarodi zgodaj, ker cveti pozno je manj občutljiva za pozebe
- **Čas obiranja:** konec septembra
- **Plodovi:** srednje debeli, meso je rumeno, sladko-kislega okusa
- **Je samooplodna sorta, cepka**

Primerna za svežo porabo in kompote, manj za sušenje

ZELENI RINGLO



- **Rast:** bujna, razprostrta kronja
- **Rodnost:** neredno rodi, a takrat obilno
- **Čas obiranja:** sredi avgusta
- **Plodovi:** srednje debeli, okrogel, rumene barve, meso je čvrsto, precej sladko, aromatično. Prezreli plodovi so manj kakovostni
- **Je delno samooplodna, dobro jo oplodita domača češplja in bilska rana.**

Sorta je primerna za toplejše lege, občutljiva za monilijo; za svežo porabo

ČAČANSKA RODNA



- **Rast:** močna
- **Rodnost:** redno in dobro, zarodi zgodaj
- **Čas obiranja:** začetek julija
- **Plodovi:** srednje veliki, majhna koščica, meso je rumeno, čvrsto, zelo sočno, aromatično
- **Je samoneoplodna sorta, oplodi jo čačanska lepotica, stanley**
- **Je cepka**

P.C NIGRA



- **Okrasno drevo**

ČEŠNJE, VIŠNJE

Pregled po času zorenja

češnje	maj			junij			julij		
BURLAT									
RIVERSOVA RANA									
NORDWUNDER									
BING									
NAPOLEONOVA									
SUMMIT									
VAN									
SUNBURST									
KORDIA									
GERMERSDORFSKA									
REGINA									
LAPINS									

višnje	maj			junij			julij		
KELLERIS 16									
REKSELLE									
MONTMORENCY									
GORSEMSKA									

ČEŠNJE

RIVERSOVA RANA



- **Rast:** zaradi široke krošnje, se priporoča nižja drevesna oblika
- **Rodnost:** dobra in redna, cveti zgodaj
- **Čas obiranja:** konec maja
- **Plodovi:** srednje veliki, srčasti, temno rdeče barve, zelo dobrega okusa
- **Oplodi jo sorta napoleon, burlat**

Občutljiva je za pozebe, priporočena zavetna lega

BURLAT



- **Rast:** srednje močne rasti
- **Rodnost:** dobra, cveti srednje pozno
- **Čas obiranja:** konec maja
- **Plodovi:** zelo debeli, temno rdeče rjave barve, sočni, sladkega okusa
- **Oplodi jo sorta germersdorfska, van, giorgia**

Občutljiva za monilijo, zelo občutljiva za pokanje. Izredna debelina plodov v tem času zorenja

VAN



- **Rast:** bujna, pokončna
- **Rodnost:** izredno zgodaj rodi, pozno cveti
- **Čas obiranja:** sredina junija
- **Plodovi:** srednje debeli, temno rdeči, zelo čvrsti, sladko-kislega okusa
- **Oplodi jo sorta burlat**

Sorta ima izredno zgodnji začetek rodnosti, dobre kakovosti

NORDWUNDER



- **Rast:** srednje bujna, precej široka
- **Rodnost:** zelo dobra, cveti pozno
- **Čas obiranja:** sredina junija
- **Plodovi:** zelo debeli, srčaste oblike, temno rjave rdeče barve, sočni.
- **Je hrustavka s čvrstim mesom**

Sorta je avtosterilna, precej odporna proti mrazu in zelo rodna.

KORDIA



- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** dobra, cveti pozno
- **Čas obiranja:** sredina junija
- **Plodovi:** srednje debeli, srčaste oblike, temno rdeče barve. So čvrsti, zelo sočni, sladko-kislega okusa
- **Oplodijo jo sorte: regina, van, summit in sunburst**

Sorta je precej občutljiva za spomladansko pozebo ter malo občutljiva za pikanje plodov.

VIGRED



- **Rast:** srednje bujna, razprostrta
- **Rodnost:** cveti srednje pozno
- **Čas obiranja:** začetek junija
- **Plodovi:** srčaste oblike, živo rdeče barve

Sorta je avtosterilna, opráševalci niso znani. Je srednje občutljiva za mraz in pikanje plodov

NAPOLEONOVA



- **Rast:** srednje bujna, piramidna krošnja
- **Rodnost:** zelo rodna, cveti srednje zgodaj
- **Čas obiranja:** sredina junija
- **Plodovi:** debeli, meso je belo, sladko - kiselkastega okusa, hrustavka
- **Oplodi jo sorta hedelfinška.**

Primerna je za toplejše lege. Plodovi so zelo občutljivi za pokanje in monilijo.

BING



- **Rast:** bujna, razprostrta krošnja
- **Rodnost:** dobra, cveti pozno
- **Čas obiranja:** sredi junija
- **Plodovi:** veliki, srčasti, temno rdeče barve, sočni, sladko-kiselkastega okusa
- **Oprašujeta jo sorti van in burlat.**

Občutljiva je za pokanje plodov

GERMERSDORFSKA



- **Rast:** bujna, piramidna
- **Rodnost:** zarodi pozno, rodi slabše, cveti bolj pozno
- **Čas obiranja:** konec junija
- **Plodovi:** veliki, meso je zelo čvrsto, temno rdeče, okus je sladko-kisel, nekoliko greni
- **Oprašujeta jo sorti burlat in hedelfinška**

Sorta ni preobčutljiva za mraz, dobro uspeva le v svežih, rahlih tleh ob dobrem gnojenju. Plodovi v dežju pokajo

SUMMIT



- **Rast:** srednje bujna, pokončna
- **Rodnost:** srednje pozna, cveti srednje pozno
- **Čas obiranja:** konec junija
- **Plodovi:** zelo veliki, srčaste oblike, meso je svetlo rdeče, zelo aromatično
- **Oprašujejo jo sorte: sunburst, van, lapins, hedelfinška**

Srednje občutljiva za pokanje plodov

SUNBURST



- **Rast:** precej pokončna in bujna
- **Rodnost:** dobra, zgodaj zarodi, cveti srednje pozno
- **Čas obiranja:** začetek julija
- **Plodovi:** zelo debeli, meso je rdeče, sladko-kiselkastega okusa
- **Je samooplodna**

Sorta je precej odporna proti pokanju plodov

GIORGIA



- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** obilna, zgodaj zarodi, cveti srednje zgodaj
- **Čas obiranja:** začetek julija
- **Plodovi:** srednje veliki, širše srčaste oblike, meso je svetlo rdeče, sladko-kiselkastega okusa
- **Oplodita jo sorti: van, bigarreau moreau**

Sorta je precej odporna proti pokanju

LAPINS



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, rodi obilno, cveti sredi sezone
- **Čas obiranja:** sredina julija
- **Plodovi:** veliki, ob polni zrelosti potemnije, meso je sladko-kislega okusa, **hrustavka**
- **Je samooplodna**

Sorta je univerzalna opraševalka za vse sorte, ki cvetijo istočasno. Plod je precej odporen proti pokanju.

REGINA



- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** dobra, cveti pozno
- **Čas obiranja:** konec junija
- **Plodovi:** srednje debeli, srčaste oblike, meso je svetle barve, zelo čvrsto, odličnega okusa, hrustavka
- **Je avtosterilna, oplodijo jo sorte: kordia, sunburst, germersdorfska, summit**

Sorta je dobro odporna proti pozebi, plodovi pa precej odporni proti pokanju

KANZAN – okrasna češnja



VIŠNJE

MONTMORENCY



- **Rast:** srednje bujna, pokončna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, redno rodi, cveti pozno
- **Čas obiranja:** konec julija
- **Plodovi:** srednje debeli, meso je svetlo rdeče, mehko in izrazito kislo, lepo se loči od koščice.
- **Je samooplodna**

Sorta rodi obilno plodov, če je posajena v zavetju, na sončnem mestu

GORSEMSKA



- **Rast:** srednje bujna, pokončna
- **Rodnost:** zelo rodna, cveti zgodaj
- **Čas obiranja:** sredina julija
- **Plodovi:** dokaj debeli, meso je temno rdeče, zelo sočno, sladko-kislega okusa, lepo se loči od koščice. Kislina je izrazita
- **Je samooplodna**

Drevo zahteva primerno rez, ker se močno obrašča. Plodovi se lahko obirajo z tresenjem vej.

REKSELLE



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, rodi redno, cveti bolj pozno
- **Čas obiranja:** konec julija
- **Plodovi:** srednje veliki, meso je zelo sočno, temno rjavo rdeče barve, okus je sladko-kisel, zelo aromatičen.
- **Je samooplodna**

Drevo zahteva poletno rez, sicer so poganjki pregosti in plodovi slabše kakovosti. Obiramo jo lahko z tresenjem

KELLERIS 16



- **Rast:** močna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, rodi redno in obilno, cveti bolj pozno
- **Čas obiranja:** konec julija
- **Plodovi:** srednje debeli, meso je zelo sočno, temno rdeče barve, mehko in ni izrazito kislo
- **Je samooplodna**

Plodovi so primerni tudi za svežo porabo. Obiramo jih lahko z tresenjem

BRESKVE, NEKTARINE, MARELICE

breskve	junij	julij	avgust	september
SPRINGCREST				
SPRINGBELLE				
ROYAL GLORY				
REDHAVEN				
CRESTHAVEN				
SUNCREST				
MARIA MARTA				
MARIA BIANCA				
GLOHAVEN				
NORMAN				
VETERAN				
FAYETTE				
VINOGRADNIŠKA				

nektarine	junij	julij	avgust	september
ARMKING				
INDEPENDENCE				
STARK RED GOLD				
VENUS				

marelice	junij	julij	avgust	september
ORANGERED				
HARGRAND				
GOLDRICH				
SAN CASTREZE				
BHART				
OGRSKA				

BRESKVE

MAYCREST



- **Rast:** srednje bujna, cveti zgodaj
- **Rodnost:** dobra, redna
- **Čas obiranja:** začetek julija
- **Plodovi:** srednje drobni, meso je rumeno, čvrsto, dobrega okusa

Je samooplodna

SPRINGCREST



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** dobra, cveti zgodaj
- **Čas obiranja:** začetek julija
- **Plodovi:** srednje debeli, meso je rumeno, čvrsto, zelo sočno
- **Je samooplodna**

Zahteva toplejše lege
Odlična za svežo porabo

SPRINGBELLE



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** dobra
- **Čas obiranja:** sredina julija
- **Plodovi:** srednje debeli, sočni, dobrega okusa

RED HAVEN



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** odlična in redna, cveti srednje pozno
- **Čas obiranja:** začetek avgusta
- **Plodovi:** srednje debeli; meso je rumeno oranžne barve, rdečkasto pri kočici, čvrsto, odličnega okusa
- **Je cepka**

Odporna proti pozebi med cvetenjem in zimski pozebi. Zaradi rodnosti in kakovosti plodov je vodilna sorta

MARIA BIANCA



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** dobra, cveti srednje pozno
- **Čas obiranja:** v začetku avgusta
- **Plodovi:** srednje debeli, meso je belo, sladko
- **Je cepka**

Odporna proti zimskemu mrazu

NORMAN



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** dobra, cveti srednje pozno
- **Čas obiranja:** začetek avgusta
- **Plodovi:** srednje debeli, meso je oranžno rumene barve, zelo čvrsto, okusno
- **Je samooplodna**

Zelo uporabna za predelavo
Izredno prilagodljiva sorta za ekološke razmere

MARIA MARTA



- **Rodnost:** dobra, cveti srednje zgodaj
- **Čas obiranja:** sredina avgusta
- **Plodovi:** srednje debeli, meso je rumeno, ob koščici rahlo rdeče, sočno, sladko-kislega okusa
- **Je polcepka**

GLOHAVEN



- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** rodi dobro, cveti srednje pozno
- **Čas obiranja:** sredina avgusta
- **Plodovi:** debeli, meso je oranžno rumeno, pri koščici rdečkasto, čvrsto, okusno
- **Je samooplodna in cepka**

Primerna za svežo porabo, predelavo in zamrzovanje
Je delno odporna proti zimski pozebi

SUNCREST



- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** dobra pri izdatnem redčenju, cveti srednje zgodaj
- **Čas obiranja:** zori konec avgusta
- **Plodovi:** srednje debeli, meso je oranžno rumeno, zelo trdno, sočno, aromatično. Zgodaj se obarvajo in ostanejo na drevju ne da bi prezoreli
- **Je samooplodna in cepka**

Odlična sorta

VETERAN



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** velika in redna, cveti pozno
- **Čas obiranja:** konec avgusta
- **Plodovi:** debeli, meso je oranžno rumeno, sočno, sladko-kislega okusa
- **Je samooplodna in delna cepka**

Zelo cenjena sorta, predvsem za predelavo
Najodpornejša sorta za zimski mraz

CRESTHAVEN



- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** neredna, cveti srednje pozno
- **Čas obiranja:** začetek septembra
- **Plodovi:** srednje debeli, meso je rumeno, čvrsto, sočno, zelo okusno
- **Je samooplodna in cepka**

Primerna za domačo predelavo in za zamrzovanje
Odporna proti zimskemu mrazu

FAYETTE



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** dobra in redna, cveti srednje zgodaj
- **Čas obiranja:** začetek septembra
- **Plodovi:** srednje debeli, meso je rumeno, čvrsto, sočno, dobrega okusa
- **Je samooplodna in cepka**

Odlična sorta kot pozna breskev
Primerna za svežo porabo in predelavo
Odporna proti mrazu

VINOGRADNIŠKA



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** dobra in redna
- **Čas obiranja:** septembra
- **Plodovi:** drobni, okusni

NEKTARINE:

INDENPENDENCE



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** dobra in redna, cveti srednji čas
- **Čas obiranja:** začetek avgusta
- **Plodovi:** srednje debeli, meso je rumeno, z rdečimi žolocami, precej sočno, sladko-kiselkasto
- **Je cepka**

Odporna proti pozebi

ARMKING



- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** dobra
- **Čas obiranja:** sredina julija
- **Plodovi:** srednje debeli, malo podolgovate oblike, meso je rumeno, okusno
- **Je samooplodna, ni cepka**

Odlična sorta, sajenje na toplejših krajih

VENUS



- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** redna, ne obilna
- **Čas obiranja:** konec avgusta
- **Plodovi:** srednje debeli, meso je rumeno, ob koščici rahlo rdeče, sočno, kisl-sladko, aromatično
- **Je samooplodna, in cepka**

STARK REDGOLD



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** dobra in redna
- **Čas obiranja:** konec avgusta
- **Plodovi:** debel, meso je rumeno oranžno, sočno, čvrsto, sladko-kislega okusa. Kožica je intenzivno rdeče barve
- **Plodovi:** so odporni proti plesni
- **Je cepka**

MARELICE

GOLDRICH



- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** srednje dobra, cveti srednje zgodaj
- **Čas obiranja:** začetek julija
- **Plodovi:** srednje debeli, meso je temno rumene barve, okusni
- **Je cepka, delno samooplodna**

HARCOT



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** dobra, cveti pozno
- **Čas obiranja:** konec junija
- **Plodovi:** srednje debeli, meso je oranžno rumene barve
- **Je cepka**

Je avtosterilna, opraši jo sorta hargrand

SAN CASTREZE



- **Rast:** bujna, razprta
- **Rodnost:** redna, odlična, cveti zgodaj
- **Čas obiranja:** začetek julija
- **Plodovi:** srednje debeli, meso je svetlo oranžno, srednje čvrsto, aromatično. Od kočice se dobro loči

OGRSKA



- **Rast:** precej bujna
- **Rodnost:** dobra, cveti pozno
- **Čas obiranja:** konec julija
- **Plodovi:** srednje debeli, meso je oranžno rumene barve, precej sočno, sladko-kislega okusa, aromatično
- **Je cepka**

Samooplodna sorta

BERGERON



- **Rast:** precej bujna
- **Rodnost:** dobra, cveti pozno
- **Čas obiranja:** konec julija
- **Plodovi:** srednje debeli, meso je oranžno rumene barve, precej sočno, sladko-kislega okusa, aromatično
- **Je cepka**

ORANGERED



- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** dobra, cveti pozno
- **Čas obiranja:** konec julija
- **Plodovi:** srednje debeli, meso je rumeno oranžne barve, precej sočno, sladko-kislega okusa, aromatično
- **Je delno samooplodna in cepka, oprašuje jo sorta hargrand**

HARGRAND



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** dobra, cveti pozno
- **Čas obiranja:** začetek julija
- **Plodovi:** srednje debeli, meso je oranžno rumene barve, precej sočno, , aromatično
- **Je samooplodna in cepka**

JAGODIČEVJE

maline	junij	julij	avgust	september	oktober
WILLAMETTE					
TULAMEEN					
AUTUMN BLISS					
ROSANA					
GOLDEN BLISS					

ameriške borovnice	junij	julij	avgust
BLUETTA			
DUKE			
PATRIOT			
BLUE RAY			
BLUECROP			
DARROW			
BRIGITTA			
COVILLE			
JERSEY			
LATE BLUE			
ELLIOTT			
LEGACY			

MALINE

MALLING EXPLOIT



- **Rast:** srednje bujna, pokončna, visoka
- **Rodnost:** rodi redno in obilno
- **Čas zorenja:** postopno od julija
- **Plodovi:** veliki, podolgovato stožčasti, svetlo rdeči
- **Okus:** sladko-kiselkast

Odporna proti spomladanskim pozebam

ZEWA 2



- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** velika
- **Čas zorenja:** od junija do septembra
- **Plodovi:** srednje veliki, okrogli
- **Okus:** sladek

Odporna proti mrazu

WILLAMETTE



- **Rast:** zelo bujna
- **Rodnost:** velika
- **Čas zorenja:** od junija do septembra
- **Plodovi:** srednje veliki, podolgovati, temno rdeči
- **Okus:** sladek

Enkrat rodna
Občutljiva za zimsko pozebo

TULAMEEN



- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** velika
- **Čas zorenja:** od julija do avgusta
- **Plodovi:** srednje veliki, okrogli
- **Okus:** sladek

Enkrat rodna, zelo velik pridelek, odlična za večje nasade
Občutljiva na mraz

ROSANA



- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** velika
- **Čas zorenja:** od julija do avgusta
- **Plodovi:** srednje veliki, okrogli
- **Okus:** sladek

AUTUMN BLISS



- **Rast:** bujna, visoka in pokončna
- **Rodnost:** velika, dvakrat rodna
- **Čas zorenja:** prvič: sr. junija, drugič: zač. avgusta
- **Plodovi:** veliki, temneje rdeči, trdni
- **Okus:** blag, sladek, aromatičen

GOLDEN BLISS



- **Rast:** srednje bujna in pokončna
- **Rodnost:** srednje velika, dvakrat rodna
- **Čas zorenja:** junija in avgusta
- **Plodovi:** srednje veliki, citronasto rumene barve. Jesenski plodovi so večji in obstojnejši
- **Okus:** sladek

ROBIDA

THORNFREE



- **Rast:** bujna, brez trnja
- **Rodnost:** zelo velika
- Občutljiva je za nizke zimske temperature in sivo plesen
- **Čas zorenja:** začetek avgusta
- **Plodovi:** veliki do zelo veliki, podolgovati, črni
- **Okus:** prijetno sladko-kisel

KRIŽANEC MALINA X ROBIDA

TAYBERRY



- **Rast:** bujna, do 3 m, poganjki imajo trnje
- **Čas zorenja:** avgust
- **Plod:** podolgovat, rdeče barve, aromatičen

Podoben malini

BOYSENBERRY



- **Rast:** višina 1,5m
- **Čas zorenja:** sredina julija
- **Plod:** velik, podolgovat, podoben robidi temno vijolične barve, bogat z vitamini, odličen antioksidant

AMERIŠKE BOROVNICE:



BLUECROP

- **Rast:** močna, široka, višine do 2m
 - **Čas zorenja:** začetek julija
 - **Rodnost:** zelo velika in stalna
 - **Plodovi:** debeli, sladko-kislega okusa in aromatični
- Primerna za vse vrste porabe

Sorta je odporna proti mrazu, suši in boleznim. Grm je treba močno rezati, sicer rodi preveč in drobne plodove

BLUERAY

- **Rast:** močna, široka, višine do 2m
- **Čas zorenja:** sredina julija
- **Rodnost:** redna in obilna
- **Plodovi:** jagode so zelo debele, kislo-sladkega okusa

Zaradi obilne rodnosti, grm potrebuje oporo.

COVILLE

- **Rast:** močna, višine do 2m
- **Čas zorenja:** konec julija
- **Rodnost:** zelo velika
- **Plodovi:** debeli, sladko-kislega okusa, z izrazito aromo

Odporna je proti nizkim zimskim temperaturam

JERSEY

- **Rast:** zelo močna, široka, višine do 2m
- **Čas zorenja:** konec julija
- **Rodnost:** rodi redno in obilno, polna rodnost po desetem letu
- **Plodovi:** drobnejše jagode, sladko-kislega okusa,

Odporna je proti zimskemu mrazu, plodovi so primerni za zamrzovanje

BLUETTA

- **Rast:** srednje bujna, gosto razraščena, visok le do 1,5m
- **Čas zorenja:** zgodaj, sredina junija
- **Rodnost:** srednja
- **Plodovi:** srednje debeli, okusni

Sorta je odporna proti mrazu

DUKE

- **Rast:** močna in pokončna
- **Čas zorenja:** zgodaj, sredina junija
- **Rodnost:** obilna
- **Plodovi:** debeli

Odporna je proti mrazu.
Za svežo porabo

DARROW

- **Rast:** močna in bujna
- **Čas zorenja:** julij, avgust
- **Rodnost:** obilna
- **Plodovi:** debeli rahlo kisli

Odporna proti zimskim temperaturam, primerna za svežo porabo

LATE BLUE

- **Rast:** močna in bujna
- **Čas zorenja:** avgust
- **Rodnost:** obilna
- **Plodovi:** debeli

Primerna za svežo porabo

BRIGITTA

- **Rast:** močna in bujna
- **Čas zorenja:** julij
- **Rodnost:** obilna
- **Plodovi:** debeli

ELLIOT

- **Rast:** visoka in pokončna
- **Čas zorenja:** avgust
- **Rodnost:** obilna in redna
- **Plodovi:** srednje debeli, zelo trdi, rahlo kislega okusa

LEGACY

- **Rast:** močna in bujna
- **Čas zorenja:** julij, avgust
- **Rodnost:** obilna
- **Plodovi:** debeli

AMERIŠKA BRUSNICA



- **Rast:** nizka, zimzelen grm, pokrovna rastlina
- **Čas zorenja:** začetek oktobra
- **Rodnost:** velika
- **Plodovi:** zreli so zelo zdravi, vsebuje antioksidante, ljudsko zdravilo

Odporna je proti nizkim temperaturam

ASIMINA



- **Rast:** vzgajamo kot grm ali drevo, višine 2,5 do 5m.
- **Cveti** aprilu, ima zelo lep, privlačen cvet
- **Čas zorenja:** konec septembra
- **Rodnost:** dobra, zarodi v tretjem letu
- **Plod:** bogat z vitamini, zelenkasto-rumene barve, podolgovate oblike, okus je sladek, aromatičen

Mlado rastlino še zaščitimo proti mrazu, starejše drevo je zelo odporno. Rastlina je vsestransko uporabna

RDEČA KOSMULJA



Odporna je proti mrazu

- **Rast:** bujna, razvejana, do 1,2m, poganjki so obrasli z trnji
- **Čas zorenja:** konec junija
- **Rodnost:** velika in stalna
- **Plodovi:** srednje veliki, z izraženimi svetlimi žilami
- **Okus:** prijeten, sladko kisel

RUMENA KOSMULJA



Odporna je proti mrazu

- **Rast:** bujna, razvejana, do 1,2 m poganjki so obrasli z trnji
- **Čas zorenja:** konec junija
- **Rodnost:** velika in stalna
- **Plodovi:** srednje veliki, z izraženimi svetlimi žilami
- **Okus:** prijeten, sladko kisel

RDEČI RIBEZ

JENIFFER



- **Rast:** bujna, ker se veje upogibajo, se goji ob opori
- **Rodnost:** obilna, cveti v začetku aprila, zato lahko pozebe
- **Čas zorenja:** julija
- **Plod:** grozd je dolg, jagode so debele, živo rdeče barve, sladko-kislega okusa

RED LAKE



- **Rast:** srednje bujna, primeren za gojenje ob opori
- **Rodnost:** velika, cveti zgodaj
- **Čas zorenja:** konec junija
- **Grozd:** zelo dolg, jagode so srednje debele, svetlo rdeče barve, prijetnega, milega sladko-kislega okusa

Uporaben za svežo porabo

ROVADA



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** zelo velika, cveti pozno
- **Čas zorenja:** konec julija
- **Grozd:** dolg, jagode so zelo debele, rdeče barve, aromatične

primerna tudi za predelavo

ČRNI RIBEZ

ROSENTHAL



- **Rast:** močna, odprta
- **Rodnost:** velika
- **Čas zorenja:** 2. polovica junija
- **Grozd:** dolg in rahel
- **Okus:** kisel

Občutljiv je za spomladanske pozebe, zrele jagode hitro odpadejo

TITANIA



- **Rast:** bujna do zelo bujna, zelo pokončna
- **Rodnost:** zelo velika
- **Čas zorenja:** začetek julija
- **Grozd:** srednje dolg
- **Okus:** kisel

BELI RIBEZ



- **Rast:** bujna do 1,5m
- **Rodnost:** velika
- **Čas zorenja:** junija
- **Grozd:** srednje dolg
- **Okus:** kiselkast

JOSTA



KRIŽANEC ČRNI RIBEZ x KOSMULJA

- **Rast:** zelo močna, precej razvejana
- **Rodnost:** zelo velika, polno rodi po četrtem letu
- **Čas zorenja:** sredina junija
- **Plod:** temne barve, sladko-kislega okusa, podoben č. ribezu, vsebuje veliko vitamina C

KIVI

HAYWARD – ženska rastlina



- **Rast:** vzpenjalka do 5m, lahko jo oblikujemo
- **Lega:** sončna
- **Odpornost:** na zimski mraz je odporen, občutljiv na spomladansko pozebo
- **Čas cvetenja:** konec maja
- **Čas zorenja:** konec oktobra
- **Plod:** sr.debel, teža ploda 100-120g, sladko-kislega okusa, primeren za dolgo skladiščenje

Potrebuje opraševalno sorto

TOMURI – moška rastlina



- **Rast:** vzpenjalka, ker nima plodov, po cvetenju bujno raste, višina do 5m
- **Lega:** sončna
- **Čas cvetenja:** konec maja
- **Plod:** kot moška rastlina ima zakrnele pestiče in nima plodov

Opraševalec za hayward

ARGUTA



- **Rast:** vzpenjalka, višina do 5m
- **Lega:** sončna
- **Čas cvetenja:** konec maja
- **Plod:** droben, z gladko kožico

Ne potrebuje opraševalca

KAKI

VANILIJA



- **Rast:** srednje bujna, drevo, višine do 3,5m
- **Rodnost:** dobra in redna, drevo zarodi v tretjem letu
- **Čas obiranja:** začetek novembra
- **Plod:** en tehta cca 250g, če so nastali z oplodnjo niso trpki in jih lahko uživamo že trde, če so plodovi nastali brez oploditve so trpki, uživamo jih umedene.

Sadimo jih na sončnih legah, nevarne so zgodnje jesenske pozebe. Ob močni suši drevo odvrže plodove, rastlina zahteva namakanje in gnojenje.

Varstvo pred škodljivci in boleznimi ni potrebno

TIPO



- **Rast:** srednje bujna drevo, višine do 3,5m
- **Rodnost:** dobra in redna, drevo zarodi v tretjem letu
- **Čas obiranja:** v prvih dneh novembra
- **Plod:** tehta cca 250 g, trdi plodovi imajo trpek okus, uživamo jih, ko se umedijo, imajo zelo sladek okus.

Sadimo jih na sončnih legah, nevarne so zgodnje jesenske pozebe. Ob močni suši drevo odvrže plodove, rastlina zahteva namakanje in gnojenje

Varstvo pred škodljivci in boleznimi ni potrebno

LESKE

ISTRSKA DEBELOPLODNA=DOLGOPLODNA



- **Rast:** srednje močna, obilo koreninskih poganjkov
- **Rodnost:** zelo dobra, cveti in brsti srednje zgodaj
- **Plod:** debel, pri praženju povrhnjica zlahka odstopi
- **Čas zorenja:** začetek septembra

Oprašujejo jo halska.

Ugajajo mu vinogradniške lege, v vrtovih za domačo uporabo.

PAUETET



- **Rast:** zelo bujna, pokončna,
- **Rodnost:** redna in obilno, cveti in brsti srednje zgodaj
- **Plod:** droben
- **Čas zorenja:** začetek septembra

TONDA DI GIFFONI



- **Rast:** močna
- **Rodnost:** rodi redno in obilno, v 4.letu, cveti in brsti zgodaj
- **Plod:** srednje debel, pri praženju povrhnjica zlahka odstopi
- **Čas zorenja:** sredina avgusta

Oprašuje jo istrska debeloplodna za sajenje na višjih legah.

HALSKA



- **Rast:** bujna, pokončna
- **Rodnost:** povprečna, cveti in brsti srednje zgodaj
- **Plod:** debel
- **Čas zorenja:** sredina septembra
- opravevalka za istrsko dolgoplodno lesko

Oprašuje jo istrska leska in tudi druge, dobro prenaša nizke temperature

RIMSKA LESKA



- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** srednja, cveti in brsti srednje zgodaj
- **Plod:** debel, pri praženju povrhnjica slabe odstopa
- **Čas zorenja:** sredina septembra

Samo za svežo porabo in kot opráševalka halske in istrske debeloplodne.

LANDSBERŠKI RDEČI



- **Rast:** šibka
- **Rodnost:** dobra
- **Plod:** droben
- **Čas zorenja:** septembra

SADJARSTVO
MIROSAN d.d.

Kasaze 95
3301 Petrovče
Slovenia

Tel.: +386(0)3 713 6700
Fax: +386(0)3 713 6711
info@mirosan.si
www.mirosan.si

PRODAJALNE:
prodajalna MiroSAN
Kasaze 95, 3301 Petrovče
Tel.: 03 713 67 10
03 713 67 23

Prodajalna Kamnik
Ekslerjeva 8, 1241 Kamnik
Tel.: 01 831 19 59